

Bestellung/ Auftrag: RIVA 2026

Sitzschale nach Maß

Version: 01.2026

Dieses Feld nicht ausfüllen

Angebots-Nr.:

Rechnungs-Nr.:

Dieses Feld nicht ausfüllen

Auftrags-Nr.:

Dieses Feld nicht ausfüllen

Intern – Versand bis:

Diese anhand von Maßen erstellte Sitzschale bietet eine optimale Maßanpassung an die Körperform. Anwendungsmöglichkeiten: z.B. leichte skeletale Deformitäten oder Hypotonie mit der Notwendigkeit eines stabilen Seitenhalts. Bei dieser Sitzschale steht die Mobilität, bzw. die Unterstützung des Anwenders im Vordergrund. Als Komplettpaket besteht dieses Angebot aus: Sitzschalenrohling, Maßanfertigung Alurahmen, Alurahmen oder Alublech, 2 x Befestigungsgurte, Trikotbezug zur Anprobe, Inkontinenzbeschichtung Sitzkissen, Hauptbezug abnehmbar und waschbar für Sitz + Rücken.

Bitte beachten:

Nicht benötigte abgegrenzte Felder bitte vollständig streichen.

* = Zur Bearbeitung benötigtes Pflichtfeld

Liefer- und Rechnungsadresse:

*Datum:

*Firma:

*Adresse:

*Ansprechpartner:

*Tel.-Nr.:

*E-Mail:

Ihre Auftragsnummer:

vrsl. Anprobe-, bzw. Liefertermin:



	Datum	Erl. von
KVA		
Maße		
1. Anprobe		
2. Anprobe		
Ausgeliefert		
VK-Angebots-Nr.:		

Auftragsdaten

Aufgrund der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte müssen diese Angaben bei Sitzschalenversorgung vollständig vorhanden sein!

Auftrag				
*Genehmigt	☐	ja	☐	nein
*Sitzschale sofort fertigen	☐	ja	☐	nein
*Angebot Sitzschale	☐	ja	☐	nein
Auslieferung (Anprobe Fa. McLean GmbH)	☐	ja	☐	nein
Unterschrift				

Therapeut/ Ansprechpartner
Name/Position:
Einrichtung:
Adresse:
Tel./ Fax:

Kommission
*Vor-/ Zuname:
Geb.-Datum:
Adresse:
PLZ/ Ort:
Tel./ Fax:
Krankheitsbild:

Dieses Feld unbedingt ausfüllen
Verordnende Person/ Arzt

Name:

Tel.:

Ort:

Krankenkasse:

Dienstleistungen der Firma McLean GmbH/ RIVA – Sitzschale nach Maß

- | | |
|---|---|
| ☐ D 10103 Maßnahmen (inkl. Anreise u. Verteilkosten) | ☐ D 10410 Anprobe |
| ☐ D 10400 (Std.) Arbeitspreis pro Std. vor Ort | ☐ D 10500 Maßanfertigung Alurahmen |
| ☐ D 10401 (Std.) Arbeitspreis pro Std. Mechaniker | |
| ☐ Aufbau auf Untergestell/Rollstuhl (bis max. 3h) | |

Aufpreis / Netto

- | | |
|---|--|
| ☐ D 11014 Provisorischer Trikotbezug | ☐ D 11019 Gurtführungsflasche (Stück) |
| ☐ D 11014F Provisorischer Trikotbezug Frottee | Menge: _____ |
| ☐ D 11050 Inkontinenzbeschichtung (komplett) | |
| ☐ D 11055 Inkontinenzbeschichtung (nur Sitzteil) | ☐ D 11555 Verbindungsscharnier Sitz/Rücken |
| ☐ D 11430 Thoraxpelotte nach Maß | ☐ Abschwenkbar / ☐ Steckbar ☐ rechts ☐ links |

Gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen bestellen wir:

- ☐ D 11450 Riva Sitzschale nach Maß, mit im Schaum fest integrierten Thoraxpelotten und Abduktionskeil
- ☐ D 11450=S Riva Sitz nach Maß, mit im Schaum fest integriertem Abduktionskeil
- ☐ D 11450=R Riva Rücken nach Maß, mit im Schaum fest integrierten Thoraxpelotten

Alurahmen

Charge Nr.:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ D 12100=0 Alurahmen, Gr. 0 | ☐ D 12010 Sonderfarbe | ☐ D 12400=1 Verstärkungsbleche |
| ☐ D 12100=1 Alurahmen, Gr. 1 | ☐ D 12011 Schraubensatz | ☐ D 15105=40 Rahmenbefestigungsgurt |
| ☐ D 12100=2 Alurahmen, Gr. 2 | ☐ D 12012 Kantenschutz | ☐ D 67200 Alublech, 2 mm Maß: _____ |
| ☐ D 12100=3 Alurahmen, Gr. 3 (nur Schwarz) | | ☐ D 67300 Alublech, 3 mm Maß: _____ |
| ☐ D 12101=2 Alurahmen, Gr. 2 verstärkt, 3 mm | | ☐ D 67400 Alublech, 4 mm Maß: _____ |

*Farbe

- ☐ Schwarz ☐ Blau
☐ Anthrazit ☐ Grau

*Lieferung zur 1. Anprobe

- ☐ Pelottenbleche
☐ Alurahmen (unmontiert)
☐ Anbauteile

*Maßanfertigung

- ☐ sofort, ohne Anprobe
☐ nach der ersten Anprobe

Sitzschalenbezug

Bezugstoff ☐ Art. Nr. _____ **siehe Stoffmusterkatalog!**

- | | |
|---|---|
| ☐ D 11517=R Bezug für komplex geformtes Rückenteil | ☐ Doppelbezug für komplexes Rückenteil |
| ☐ D 11517=S Bezug für komplex geformtes Sitzteil | ☐ Doppelbezug für komplexes Sitzteil |
| ☐ Druckknöpfe | |
| ☐ D 11011 Reißverschluss (Aufpreis) Menge: _____ | |
| ☐ D 11012 Umlaufender Reißverschluss (Aufpreis) Menge: _____ | |
| ☐ D 11016 Gurtschlitze mit Aufnähern (Stück) Menge: _____ | |

Pelottenhalterung

☐ rechts ☐ links

Charge Nr.:

- | | |
|--|---|
| ☐ D 17200 Abschwenkbare Halterung, gerade | ☐ 130 mm ☐ 200 mm |
| ☐ D 17210 Abnehmbare Halterung, breitenverstellbar | |
| ☐ D 17220 Halterung, steckbar | |
| ☐ D 17301 Abklappbare Halterung, breitenverstellbar | ☐ klein ☐ groß |
| ☐ D 17310 Breiten- und höhenverstellbar (inkl. Montage) | ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2 |
| ☐ D 17311 Montage | ☐ D 17215 Bezug |

Spreizkeilhalterung

Charge Nr.:

- ☐ D 17100 Schwenkbare Halterung
- ☐ D 17110 Vorsteckbar, schraubbar (Einschub horizontal, mit Handrad)
- ☐ D 17120 Aufsteckbar, Vierkant, mit Winkel (Einschub vertikal)
- ☐ D 17125 Aufsteckbar, Flacheisen, mit Winkel (Einschub horizontal)
- ☐ D 17130 Abschenkbare, abnehmbar, mini
- ☐ D 17010 Montage ☐ D 17015 Bezug ☐ D17015 K Bezug, komplex

Kopfstützen(-halterungen)

Kopfstützen

- ☐ D 13100=1 Kombi
- ☐ D 13300 Lateral, schmal
- ☐ D 13600=1 Standard, klein
- ☐ D 13600=2 Standard, groß
- ☐ D 13900=1 Individuelle (komplex)
- ☐ D 13008 Muschelform, Gr. 1
- ☐ D 13009 Muschelform, Gr. 2

Charge Nr.:

Halterungen


- ☐ D 13010 gerade (inkl. Kugelstange)
- ☐ D 13011 gekröpft (inkl. Kugelstange)
- ☐ D 13013=1 Montageset, mini 10 mm
- ☐ D 13013=2 Montageset, 15 mm
- ☐ D 13016 gerade, Querverstellung
- ☐ D 13017 gekröpft, Querverstellung
- ☐ D 13620 Kernblech (Pflichtfeld für D13008/D13009)

Charge Nr.:

Kopfstützenbezug

- ☐ D 13015-800 Individuell (einfach)
- ☐ D 13015-900 Individuell (komplex)
- ☐ D 13015-10 einfach (MDR Konform)

Maßangaben (Schaum) - individuelle Kopfstütze



Brustschultergurte

Charge Nr.:

- ☐ D 15300 Brustschultergurte ☐ D 15302 verstärkt ☐ Sonderanfertigung nach Skizze (Handskizze (S.8) und Anforderungen ergänzen)
- ☐ 0 mini ☐ R=1 klein, mit Reißverschluss
- ☐ 1 klein ☐ R=2 mittel, mit Reißverschluss
- ☐ 2 mittel ☐ R=3 groß, mit Reißverschluss
- ☐ 3 groß ☐ R=4 extragroß, mit Reißverschluss
- ☐ 4 extragroß
- ☐ D 15301 W=2 mittel, weiblich ☐ D 15301 RW=2 mittel, weiblich, mit Reißverschluss
- ☐ D 15301 W=3 groß, weiblich ☐ D 15301 RW=3 groß, weiblich, mit Reißverschluss
- ☐ D 15301 W=4 extragroß, weiblich ☐ D 15301 RW=4 extragroß, weiblich, mit Reißverschluss
- ☐ D 15310 Oberarm Retraktionsgurt ☐ L ☐ R ☐ R+L
- ☐ D 15350 Dynamischer Oberkörpergurt ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2 ☐ Gr. 3
- ☐ D 15304 Dynamischer H-Gurt, verstärkt ☐ Gr. 0 ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2 ☐ Gr. 3
- ☐ D 12018 Gurtführung (Stück) Menge: _____
- ☐ D 13002 Querträger Gurtführung ☐ schwarz, 300 mm ☐ Edelst., 300 mm ☐ Edelst., 380 mm

Armlehnen (-halterung)

Armlehnen (Paar)

Charge Nr.:

- ☐ D 14100 abgerundet
☐ D 14200 flach
☐ D 14210 flach, breit, mit Mulde
☐ D 14250 flach, schmal
☐ D 14300 Schalenförmig, mit Handauflage ☐ klein ☐ groß ☐ rechts ☐ links
☐ Sonderanfertigung nach Skizze ☐ D 14 401 ☐ D 14 402 ☐ R ☐ D 14 403 ☐ R
(Handskizze (S.8) und Anforderungen ergänzen) ☐ L ☐ L

- ☐ D 14015 Armlehnenbezug ☐ D 14015 K Armlehnenbezug, komplex

Gelarmlehnen (Paar)

- ☐ D 22100 Gelarmlehne ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2
☐ D 22200 Gelarmlehne, schmal ☐ Gr. 0 ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2
☐ D 22010 Montageschiene ☐ 215 mm ☐ 300 mm

Armlehnenhalterungen (Paar)

Charge Nr.:

- ☐ D 14010R Platte, rechts
☐ D 14010L Platte, links ☐ D 14040 abklappbar, mit Konusgelenk ☐ rechts ☐ links
☐ D 14011 flach, mit Zubehör ☐ D 14050 mit Konusgelenk, mini
☐ D 14020 Rohr T-Stück ☐ D 14060 Rohr T-Stück, mini
☐ D 14030=300 Halterungsrohr, Lamellengelenk, 300 mm ☐ rechts ☐ links
☐ D 14070=300 Halterungsrohr, Konusgelenk, 300 mm ☐ rechts ☐ links

Beckenretraktionspelotten

- ☐ D 15610 Beckenretraktionspelotten
☐ Gr. 0 mini (SB 12-20 cm)
☐ Gr. 0 (SB 16-24 cm)
☐ Gr. 1 (SB 20-32 cm)
☐ Gr. 2 (SB 30-40 cm)
☐ Gr. 3 (SB 36-46 cm)

Charge Nr.:

Sitzhosen

Charge Nr.:

- ☐ D 15500 Sitzhose ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2 ☐ Gr. 3 ☐ Gr. 4 ☐ Gr. 5 ☐ Gr. 6
☐ D 15501 Sitzhose, T-Modell ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2 ☐ Gr. 3
☐ D 15502 Sitzhose, Kombi, T-Modell ☐ Gr. 1 ☐ Gr. 2 ☐ Gr. 3
☐ Sonderanfertigung nach Skizze
(Handskizze (S.8) und Anforderungen ergänzen)

Fußplatten aus Kunststoff

Fußplatten aus Aluminium

☐ D 41100 mit Riemen	☐ 1= 17 x 6 cm
☐ D 41200 ohne Riemen	☐ 2= 19 x 7 cm
	☐ 3= 22 x 8 cm
Charge Nr.:	☐ 4= 24 x 9 cm

☐ D 41210 mit Riemen	☐ 1= 20 x 7 cm
☐ D 41220 ohne Riemen	☐ 2= 26 x 9 cm
	☐ 3= 30 x 12 cm
Charge Nr.:	

Neopren - Fußriemen

☐ D 41400 Neopren Fußriemen, verstärkt	☐ = 1 klein	Charge Nr.:
	☐ = 2 mittel	
	☐ = 3 groß	

Beckengurte			Charge-Nr.:
☐ D 15100		☐ = 40 mm	Beckengurt mit Metallschloss
☐ D 15400		☐ = 40 mm	Beckengurt mit Kunststoffschloss
		☐ = 50 mm	
☐ D 15410	☐ = 25 mm	☐ = 40 mm	Neopren - Beckengurt
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ D 15411	☐ = 25 mm	☐ = 40 mm	Neopren – Beckengurt mit Bandalero
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ D 15412	☐ = 25 mm	☐ = 48 mm	Neopren – Beckengurt mit Metallsteckschloss
	☐ = 38 mm		
☐ D 15420	☐ = 25 mm	☐ = 40 mm	Neopren – Beckengurt mit 2 Steckschlössern
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ D 15421	☐ = 25 mm	☐ = 40 mm	Neopren – Beckengurt mit 2 Steckschlössern Und Bandalero
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ D 15422		☐ = 40 mm	Neopren – Beckengurt mit Bandalero und D-Ring
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ D 15440	☐ = 25 mm	☐ = 40 mm	4 – Punkt Neopren Beckengurt
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ D 15441	☐ = 25 mm	☐ = 40 mm	4 – Punkt Neopren Beckengurt mit Bandalero
	☐ = 30 mm	☐ = 50 mm	
☐ Sonderanfertigung nach Skizze (Handskizze (S.8) und Anforderungen ergänzen)			

Fuß-/Unterschenkelagerungssorthesen

(Maßangaben in cm; Breite x Höhe x Tiefe)

- ☐ D 42100 Rohling, geteilt ☐ klein (20x33x25) ☐ groß (20x44x34) ☐ links ☐ rechts
☐ D 42101 Rohling, einteilig, links u. rechts ☐ klein (45x33x25) ☐ groß (45x44x34)
☐ D 42110 nach Maß, geteilt ☐ klein (20x33x25) ☐ groß (20x44x34) ☐ links ☐ rechts
☐ D 42111 nach Maß, Holz- oder Blechplatte, ☐ klein (45x33x25) ☐ groß (45x44x34)

☐ D 42015 Bezug ☐ klein ☐ groß ☐ links ☐ rechts
☐ D 42015 D Bezug, links u. rechts ☐ klein ☐ groß

Flexi - Fußschalen

☐ D 41250 Flexi - Fußschale	☐ = 1 klein	Charge Nr.
	☐ = 2 mittel	
	☐ = 3 groß	

Neopren - Handgelenkmanschetten

☐ D 41800 Neopren- Handgelenkmanschetten, verstärkt	☐ = 1 klein	Charge Nr.
	☐ = 2 mittel	
	☐ = 3 groß	

Therapietische

Therapietische (B x T in cm)

- | | |
|---|---|
| D 18 100 Holz | D 18 200 Makrolon |
| ☐ = 1 klein (50 x 40) | ☐ = 1 klein (50 x 49) |
| ☐ = 2 mittel (60 x 50) | ☐ = 2 mittel (55 x 49) |
| ☐ = 3 groß (70 x 50) | ☐ = 3 groß (65 x 49) |

- D 18 300 Makrolon, aufschiebbar
☐ = 1 klein (58 x 50)
☐ = 2 mittel (63 x 50)

Halterungen

- ☐ D 18 010 Halterung, abschwenkbar
☐ D 18 020 Halterung, abgerundet, abschwenkbar
☐ D 18 030 Halterung, aufsteckbar


Charge Nr.:

Charge Nr.:

- ☐ D 18 050 Therapietisch-Polsterung
☐ Sonderanfertigung nach Skizze
 (Handskizze (S.8) und Anforderungen ergänzen)

Ist	Soll


Patientenmaße



	Ist	Soll		Ist	Soll		Ist	Soll
A= Sitzbreite			F= Höhe Sitz Achsel			K= Fußlänge		
B= Brustbreite			G= Höhe Sitz Schulter			L= Brusttiefe		
C= Sitztiefe			H= Höhe Sitz Scheitel			M= Sitz-Rücken-Winkel		
D= Schulterbreite			I= Unterschenkellänge			Knie-Winkel		
E= Armlehnenhöhe			J= Systembreite			Brustumfang		

Systemhöhe

Systembreite



**Folgende Änderungen sollen nach der Anprobe vom
(Datum/Name) _____ / _____ vorgenommen werden:**

Rückenhöhe (+/- cm): _____

Sitztiefe links (+/- cm): _____

Sitztiefe rechts (+/- cm): _____

Brustbreite (+/- cm): _____

Oberschenkelführung links (+/- cm): _____

Oberschenkelführung rechts (+/- cm): _____

Achselhöhe links (+/- cm): _____

Achselhöhe rechts (+/- cm): _____

Pelottentiefe links (+/- cm): _____

Pelottentiefe rechts (+/- cm): _____

Welche Anbauteile sollen für die zweite Anprobe montiert werden:

Sitz- Rückenwinkel: _____

Raum für Notizen

Handskizzen und Anforderungen

Für individuelle Armlehnen sind folgende Angaben erforderlich:

Kernmaterial: ☐ = Holzkern / ☐ = Alukern 3 mm

Einziehgewinde: ☐ = M5 / ☐ = M6

Schrauben mitliefern: ☐ = JA / ☐ = NEIN Menge: _____

Bezugsstoff Art. Nr.: _____

Bitte in Handskizze einzeichnen:

- Abstände Bohrlöcher
- Schaumstoffprofildicke
- Maße (L x B x H)

Direkter Ansprechpartner: _____ Telefonnummer: _____

Raum für Skizzen